

# これは『NBT912』とスマホのペアリング方法のマニュアルです。



SEECODE Bluetooth PTT  
Earset NBT912

Bluetooth接続型  
iOS／Android 対応

製造元：SEECODE

iPhoneとの接続方法

P2～P8

Androidとの接続方法  
(例：Galaxy)

P9～P14

トラブルシューティング

P15～

# iPhoneとのペアリング方法

### ①スマートフォンの『設定』からBluetooth機能をオンにします。



設定アイコンをタップ



## ②『NBT912』を起動し、ペアリングモードにします。



耳に『NBT912』を  
装着してください。




ボタンを押すとガイド音声が聞こえます。  
「ペアリング」と聞こえるまで丸いボタンを長押ししてください。  
(約3秒)

### ③スマートフォンと『NBT912』を接続します。（イヤホンマイクの接続）




iPhoneの設定画面からBluetooth設定を開いてください。  
(スライド1P参照)

「デバイス」という項目の中に、付近にあるBluetoothデバイスが表示されます。




デバイスの中から『NBT912』を選択し、  
以下の表記になれば接続完了です。



### ④スカイトランシーバーと『NBT912』を接続します。（PTTボタンの接続）



スカイトランシーバー  
アプリを起動してください。



をタップしてください。



Bluetoothデバイス管理を  
選択してください。  
下記画面が表示されます。



### ④スカイトランシーバーと『NBT912』を接続します。 (PTTボタンの接続)



NBT912のPTTボタンを1回押すと、機器リストに表示されます。




機器リストの中からNBT912の横に表示されている○をタップします。

もし表示されないときは…?  
→P15~




接続の確認が表示されるため、確認をタップします。



機器リストのNBT912の横の○が  
になり、接続が完了します。

## ⑤接続状態を確認します。




Bluetoothボタンが赤く点灯している  
ことが確認出来たら設定は完了です。

下記でボリュームを変更して確認してください。

- 1.アプリ内のボリュームボタン(上記図参照)
- 2.スマートフォン本体のボリューム
- 3.BlueToothデバイスのボリュームボタン  
(※デバイスにボリュームボタンがある場合のみ)

# Androidとのペアリング方法

### ①スマートフォンの『設定』からBluetooth機能をオンにします。



## ②『NBT912』を起動し、ペアリングモードにします。



耳に『NBT912』を  
装着してください。



ボタンを押すとガイド音声が聞こえます。  
「ペアリング」と聞こえるまで丸いボタンを長押ししてください。  
(約3秒)

### ③スマートフォンと『NBT912』を接続します。



スマートフォンの設定画面から、  
Bluetooth設定を開いてください。  
「デバイス」という項目の中に、付近にある  
Bluetoothデバイスが表示されます。




デバイスの中から『NBT912』を選択  
すれば接続完了です。

### ④スカイトランシーバーと『NBT912』をアプリ上で接続します。




スカイトランシーバー  
アプリを起動してください。



をタップしてください。




Bluetoothデバイス管理を  
選択してください。




デバイスの中から『NBT912』を  
選択して、丸いボタンの色が  
変わることを確認してください。

もし表示されないときは…?  
→P15



### ⑤接続状態を確認します。



Bluetoothボタンが赤く点灯している  
ことが確認出来たら設定は完了です。

下記でボリュームを変更して確認してください。

- 1.アプリ内のボリュームボタン(上記図参照)
- 2.スマートフォン本体のボリューム
- 3.BlueToothデバイスのボリュームボタン  
(※デバイスにボリュームボタンがある場合のみ)

# トラブルシューティング

## もしスカイトランシーバーアプリで『NBT912』が表示されないときは？



端末上で『NBT912』が正しく接続されているかご確認ください。

**接続されていない場合は  
再度接続しなおしてください。**

# トラブルシューティング

## もしスカイトランシーバーアプリで『NBT912』が表示されないときは？



端末の設定で、スカイトランシーバー プラスの Bluetoothを許可してあるか確認してください。

許可されていない場合は、許可してください。